



## SEDATION EN SSPI

Réf : SSPI

Version : 01

Date de création : Octobre 2019

Date de modification: Octobre 2019

	Nom	Fonction	Date et Signature
Rédaction	.DUMANS V.	MEDECIN	
Validation de l'expert	LE GUEN M.	MEDECIN	
Approbation	SAINT MARC T.	CADRE SUP	

### 1. DOMAINE ET CONDITIONS D' APPLICATION

Cette procédure concerne :

Professionnel concerné :  Médecin  Infirmier  Aide-soignant

### 1. DESCRIPTIONS

#### a) Indications

Certain gestes douloureux réalisés en SSPI

Fibroscopie

Pose d'un désilet

Drainage thoracique

Pose d'une analgésie péridurale

Patient hyperalgique malgré thérapeutiques habituelles

Sous présence médicale disponible immédiatement

#### b) Matériel nécessaire

Seringue PK verte du bloc opératoire (appel en journée au 4285-4287)

Entrer les paramètres : âge, sexe, poids, taille.

Scope, SpO2, Fréquence respiratoire

O2 nasale

Aspiration fonctionnelle

Règle de jeûne

#### c) Médicament

Dilution du rémifentanil : 20 µg /cc (1mg dans 50 ml ou 5mg dans 250 de NaCl 0.9%)

Perfusion sur une pieuvre avec voie dédiée au rémifentanil

Les prescriptions de cibles d'agents au site effet sont généralement comprises entre 1 et 6 µg/ml.