

# *Anaphylaxie au bloc : que faire ? Quels prélèvements ?*

## *Appel 2236 et 2340*

### **PRELEVER LE KIT CHOC**

**à 30 min :**

*1 pochette ROSE*

*1 tubes violet + 1 tube rouge sec -*

- 1- Noter sur la feuille de demande les médicaments suspectés (reçus avant le choc)
- 2- Appeler la RCP de FOCH : poste 4385, les prévenir de l'arrivée d'un KIT ANAPHYLAXIE, qui sera stocké et transmis secondairement au laboratoire Cerba

**à 2 heures :**

*1 pochette ROSE*

*1 tubes violet + 1 tube rouge sec*

Appeler la RCP de FOCH : poste 4385, les prévenir de l'arrivée d'un KIT ANAPHYLAXIE, qui sera stocké et transmis secondairement au laboratoire Cerba

### **Dans tous les cas : Médecin en charge du patient**

- ° Faire un courrier anaphylaxie (exemple en ligne sur le site anesthésie Foch, prochainement automatisé sur pimla), à photocopier en 3 exemplaires pour le patient, l'allergologue, le dossier et à exporter sur archemed  
*Vérifier que la feuille d'anesthésie exportée sur Archemed soit complète++++ (médico-légal)*  
*Informez le patient*
- ° Envoyer un Mail au Dr Guinnepain (Allergologue) qui fixe un rendez vous d'allergologie à 6 semaines, mail : [mt.guinnepain@hopital-foch.org](mailto:mt.guinnepain@hopital-foch.org)
- ° Faire une déclaration de pharmacovigilance ou matériovigilance